




MASSAN

METAL OFİS SİSTEMLERİ

Çözüm Üretir

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG

HAKKIMIZDA

Üretimine 1995 yılında ferforje imalatıyla İstanbul Bayrampaşa da BEN MAKİNE adıyla hizmet vermeye başlamıştır. 2020 yılına gelindiğinde genç neslin şirkete katılımıyla da Bayrampaşa da 1000 m²'lik kapalı bir alana geçmiş ve üretimine metal ofis sistemlerini grubunu eklemiştir. metal masa ayakları ve masa tablaları, bistro ve cafe sehpa ayakları üreterek gerek üretim, gerek stok gerekse hizmet konusunda siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verme imkanı bulmuştur. MASSAN METAL sizlerden gelen talepler doğrultusunda üretimini her geçen gün daha iyi hizmet ve yenilikçi projeleriyle metal çözüm ortağı olarak katkı sağlayıp hayal ettiğiniz tasarımlara ulaşmanıza yardım etmektedir. Massan Metal, kurumsal satış kanalı ile de otel, cafe, restaurant toptan ihtiyaçları için uzman ekibiyle görev başındadır.

ABOUT US

It started its production in 1995 with the production of wrought iron in Bayrampaşa, Istanbul, under the name of BEN MAKİNE. By 2020, with the participation of the young generation in the company, it moved to a closed area of 1000 m² in Bayrampaşa and added the metal office systems group to its production. By producing metal table legs and table tops, bistro and cafe coffee table legs, it has found the opportunity to provide better service to our valued customers in terms of production, stock and service. MASSAN METAL helps you achieve the designs you dream of by contributing as a metal solution partner with its production, better service and innovative projects, in line with your demands. Massan Metal is on duty with its expert team for the wholesale needs of hotels, cafes and restaurants through its corporate sales channel.


MASSAN
METAL OFİS SİSTEMLERİ
Çözüm Üretir

SCUTI BISTRO ELEKTRİKLİ MASA
SCUTI ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA MASASI
ELEKTRİKLİ TV LİFTİ

ELEKTRİKLİ MASA
ELECTRIC TABLE

BISTRO ELEKTRİKLİ MASA

BISTRO ELECTRIC TABLE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


1. Ayarlanabilir yükseklik aralığı: 585-1235mm
2. Delik ayak tasarımı yok, çerçevenin dışında vida yok
3. Yük kapasitesi: 800N
4. Maksimum hız: 40 mm/sn
5. Düşük gürültü seviyesi: Yüksüz durumda <50dB
6. Çarpışma önleyici güvenlik koruması
7. Düşük bekleme gücü <0.1W
8. Yüzey: Standart renklerde toz boya: Beyaz(RAL9016), Siyah(RAL9005), Gri(RAL9006)

PRODUCT FEATURES

1. Adjustable height range: 585-1235mm
2. No hole leg design, no screw on the outside of frame
3. Load capacity: 800N
4. Max speed: 40mm/s
5. Low noise level: <50dB with no-load condition
6. Anti-collision safety protection
7. Low standby power <0.1W
8. Surface: powder coating with standard colors: White(RAL9016), Black(RAL9005), Grey(RAL9006)

ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA MASASI

ELECTRIC STUDY DESK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


1. Ayarlanabilir yükseklik aralığı: 720-1200mm
2. Çerçeve genişletilebilir aralığı: 1080-1800mm
3. Delik ayak tasarımı yok, çerçevenin dışında vida yok
4. Yük kapasitesi: 1250N
5. Maksimum hız: 32 mm/sn
6. Düşük gürültü seviyesi: Yüksüz durumda <50dB
7. Çarpışma önleyici güvenlik koruması
8. Düşük bekleme gücü <0.1W
9. Yüzey: standart renklerde toz boya: Beyaz(RAL9016), Siyah(RAL9005), Gri(RAL9006)

PRODUCT FEATURES

1. Adjustable height range: 720-1200mm
2. Frame extendable range: 1080-1800mm
3. No hole leg design, no screw on the outside of frame
4. Load capacity: 1250N
5. Max speed: 32mm/s
6. Low noise level: <50dB with no-load condition
7. Anti-collision safety protection
8. Low standby power <0.1W
9. Surface: powder coating with standard colors: White(RAL9016), Black(RAL9005), Grey(RAL9006)

ELEKTRİKLİ TV LİFTİ

ELECTRIC TV LIFT



BBS35VT-650

BBS35VT-1000



Kontrol Kutusu
Control Box



Uzaktan Kumanda
Remote Control

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. 25" ila 70" T aralığındaki uygulamalarda
2. Farklı yükseklik ayarlayabilir ve koşmayı seçebilir
3. Kontrol modu: Ahize ve uzaktan kumanda

PRODUCT FEATURES


1. In applications ranging from 25" to 70" T
2. Can set different height and select running
3. Control mode: Handset and remote control

Type	BBS35VT-650	BBS35VT-1000
Max load capacity(N)		600
Static load(N)		700
Input voltage(VAC)		110-240
Load speed(mm/s)		25
Min height(mm)	570	810
Max height(mm)	1220	1810
Color		Black
Duty cycle		2 minutes continues use followed by 18 minutes not in use
IP grade		IP20
Ambient temperature		+5°C~+40°C
Certification		CE/UL
Packaging	670*310*250	900*310*235
Weight	16.5kg	21kg

KASTRA
REGOR
ELECTRA
ORİON
FELİX
CAPELLA
REGULUS
PUNTO
BİOF
SELÇUKLU
COOL
LİNEX
RİGEL
PRO
TWIN

YÖNETİCİ GRUPLARI

EXECUTIVE GROUPS



A	800				
B	1600	2200			
C	720				
D	500				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	800				
B	2200				
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır.
Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat
Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm.
Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table.
Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment.
Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır.
Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat
Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm.
Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table.
Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment.
Our products have been patented.

Renkler Colors





A	480				
B	480				
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	700	800	900		
B	1200	1400	1600	1800	2000
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya
teleskopik travers kullanılmaktadır.
Ürünlerimizde elektrostatik toz boya
uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim,
demonte şekilde sevkiyat
Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm.
Either fixed or telescopic traverse can be used
according to the measurements of the table.
Electrostatic powder coating technique is applied
to our products. Production in custom sizes and
demounted shipment.
Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	700	800	900		
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX




7039 TEX



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır.
Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat
Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm.
Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table.
Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment.
Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX




7039 TEX




BİOF
HEKA
LİNK
ZUBAN
ATLAS
LİNE
BOX
BEŞGEN
HD
RİGEL
TWIN


PERSONEL GRUPLARI
PERSONNEL GROUPS



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400				
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX




A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400				
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400				
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



KASTRA
ELECTRA
REGOR
ORİON
FELİX
REGULUS
CAPELLA
PUNTO
BİOF
BEŞGEN
BEST
ATLAS
HD
TWIN
HEKA
ORİON
REGULUS
ATLAS
HD

TOPLANTI GRUPLARI
MEETING GROUPS



A	800				
B	2200	2600	3000		
C	720				
D	500				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	800				
B	1800	2000	2200	2400	
C	720				
D	500				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	800				
B	1800	2000	2200	2400	2600
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	700	800			
B	2200				
C	720				
D	500				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

Regulus

REGULUS

MASSAN
METAL OFİS SİSTEMLERİ



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

A	1000
B	2000
C	710



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

Twin

MASSAN
METAL OFİS SİSTEMLERİ



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



A	900				
B	2200				
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	700	800			
B	700	800			
C	720				

ORION



A	800	1000			
B	800	1000			
C	720				

REGULUS



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	800				
B	800				
C	720				

ATLAS



A	800	1000	1200		
B	800	1000	1200		
C	720				

HD



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX




KASTRA
ELECTRA
ORION
FELIX
REGULUS
CAPELLA
PUNTO
BİOF
COOL
SELÇUKLU
LİNEX
RİGEL
ZUBAN
PRO
LİNK
LİNE
BOX
HEKA
BEŞGEN
ATLAS
TWIN
HD

SEHPALAR
COFFEE TABLES



A	300				
B	300				
C	420				

KASTRA



A	550				
B	550				
C	420				

ELECTRA



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	490				
B	490				
C	420				

ORION



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

FELIX



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

REGULUS



A	500				
B	500	600	700	800	
C	420				

CAPELLA



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	500					
B	500	600	700	800	900	1000
C	420					

PUNTO



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

BIOF



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	380				
B	380				
C	420				

COOL



SELÇUKLU



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

LİNEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

RİGEL



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

ZUBAN



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

PRO



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

Link



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

Line



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	400				
B	400				
C	420				

BOX



HEKA



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

BEŞGEN



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

ATLAS



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

TWIN



HD



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX


MODÜLER METAL KİTAPLIK

MODULAR METAL BOOKSHELF

MASSAN
METAL OFİS SİSTEMLERİ



A	330				
B	600	1200	1800	2400	∞
C	1100				
D	3400				



A	330				
B	20				
C	1100				

110'LUK MODÜLER METAL KİTAPLIK



Bütün parçalar minifiks ile toplanmaktadır.
All parts are assembled with minifix.

Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX




A	330				
B	600	1200	1800	2400	∞
C	1820				
D	3400				



A	330				
B	20				
C	1820				

182'LÜK MODÜLER METAL KİTAPLIK



Bütün parçalar minifix ile toplanmaktadır.
All parts are assembled with minifix.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

2'Lİ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
80 cm	40 cm	185 cm

3'LÜ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
117 cm	40 cm	185 cm

4'LÜ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
80 cm	40 cm	200 cm

DOSYA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
92 cm	40 cm	185 cm

3 ÇEKMECELİ KESON



Teleskopik Ray



Plastik Rulmanlı

Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
40 cm	50 cm	57 cm

4 ÇEKMECELİ KLASÖR DOLABI



Teleskopik Ray



Plastik Rulmanlı

Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
46 cm	62 cm	133 cm

MAS-001



MAS-002



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-003



MAS-004



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-005



MAS-006




MAS-007




Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-008



MAS-009



MAS-010



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-011



MAS-012




MAS-013




Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-014



MAS-015



MAS-016



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-017



MAS-018




MAS-019




Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-020



MAS-021



MAS-022



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

BORU KONİK AYAK | 72

LAMA KONİK AYAK | 72

AHŞAP PERDE BAĞLANTI ELEMANI | 73

AHŞAP Z PERDE BAĞLANTI ELEMANI | 73

TELESKOPIK TRAVERS | 74

SABİT TRAVERS | 75

KABLO KANALI | 76

METAL PERDE | 77

PC TAŞIYICI | 77

KROM PANEL TUTUCU | 77

BOYALI PANEL TUTUCU | 77

BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTORS

BORU KONİK AYAK



Yükseklik
Height
22 cm



Yükseklik
Height
42 cm

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

LAMA KONİK AYAK



Yükseklik
Height
22 cm



Yükseklik
Height
42 cm

Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



**AHŞAP PERDE
BAĞLANTI ELEMANI**



**AHŞAP Z PERDE
BAĞLANTI ELEMANI**



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

TELESKOPIK TRAVERS 40*40



A	40						
B	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C	40						
D	600	800	1000	1200	1400		

TELESKOPIK TRAVERS 50*50



A	50						
B	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C	50						
D	600	800	1000	1200	1400		

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SABİT TRAVERS



A	40	50					
B	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300
C	40	50					

KABLO KANALI



A	100			
B	250			
C	60			

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

KABLO KANALI



A	200			
B	1100			
C	150			

KABLO KANALI



A	200			
B	1400			
C	150			

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

METAL PERDE



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

PC TAŞIYICI



KROM PANEL TUTUCU



BOYALI PANEL TUTUCU



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mat siyah statik boyalı demir profil ayak
Kulaklık tutacağı
Bardak tutacağı
Kablo düzenleyici
Plastik aksamı ce sertifikalı 1. Sınıf ABS kırılmaz
Kolay kurulum

PRODUCT FEATURES

Matte black static coated iron profile foot
Headphone holder
Cup holder
Cable organizer
Plastic parts are non-breakable and 1st Class
CE certified ABS.
Practical, easy installation.



A	500				
B	1200				
C	740				



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
115 cm	73 cm	72 cm

Renkler
Colors



Siyah
Black

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.





Orta Mah. Büyük Sakarya Sok. No: 6-A Bayrampaşa / İstanbul / TURKEY
0850 441 02 84 | info@massanmetal.com | www.massanmetal.com
online store: www.metalmasa.com.tr